

Муниципальное общеобразовательное учреждение  
**КЛАДОВИЦКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА**  
152103 Ярославская область  
Ростовский район с. Ново-Никольское ул. Совхозная, 7  
тел: (536) 55-1-66 55-1-19 факс 55-1-66;  
сайт: kladsh-ros.edu.yar.ru  
e-mail: kladschkola.kladovitskoe@yarregion.ru  
ОКПО 21725569; ОГРН 1027601073246  
ИНН/КПП 7609014186/760901001  
«10» июля 2024г. № /24

Начальнику Управления образования администрации Ростовского муниципального района Ярославской области Грудановой Л.В.

### **Отчет об устранении нарушений, выявленных в ходе профилактического визита.**

Предписания Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области (Управления Роспотребнадзора по Ярославской области) №206 от 17.04.2024г.

Нарушение	Срок исполнения	Ответственный
1.Потолок раздевалки 1,4 классов имеет дефекты и повреждения, что является нарушением требований ст. 11, ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20	Исполнено.	Зам. директора по АХР Горелова Г.Ю.
2. В кабинетах: 2, 3, 4 классов искусственное освещение не соответствует требованиям гигиенических нормативов (протокол измерений искусственного освещения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Ростовском МР» № 314/Ф от 17.04.2024г.), что является нарушением требований ст. 11, ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20;	Исполнено	Директор
3.Не оборудована горячей водой уmyвальная перед обеденным залом, что является нарушением требований ст. 11, ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п.п. 2.6.1, 2.6.5 СП 2.4.3648-20	Исполнено.	Зам. директора по АХР Горелова Г.Ю.
4.Частично отсутствует маркировка на кухонном инвентаре, что является нарушением требований ст. 11, ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20	Исполнено.	Старшая медицинская сестра Калинкина Л.В.

<p>5.Ежедневное меню не соответствует меню утвержденному руководителем организации, в ежедневном меню отсутствует калорийность порции, что является нарушением требований ст. 11, ст. 17, ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п.п. 8.1.4, 8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20</p>	<p>Исполнено.</p>	<p>Зав. производством Кострова О.С.</p>
<p>6.В личных медицинских книжках сотрудников отсутствуют сведения о профилактических прививках: вакцинации «Дифтерии» - у Догадиной С.Р., вакцинации «Гепатита В» - у Дорофеевой Н.А., Шароновой Н.Н., вакцинации «Кори» - у Караваевой Н.В., вакцинации «Гриппа» - у Бирюковой Г.В., Конториной Е.Д., Нигматуллиной Р.М., Осиповой О.В., что является нарушением требований ст. 35 Закона № 52-ФЗ, п. 1.5 СП 2.4.3648-20</p>	<p>Исполнено.</p>	<p>Старшая медицинская сестра Калинкина Л.В.</p>

Директор



*А.А. Субботина* Субботина А.А.