

152151 ЯО г. Ростов
Перовский переулок дом 19
(место составления акта)

“ 02 ” Марта 20 16 г.
(дата составления акта)
13-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 209
Муниципальное образовательное учреждение
Кладовицкая основная общеобразовательная школа
152103 ЯО Ростовский район с. Ново-Никольское

“ 02 ” Марта 2016 по адресу: ул. Совхозная дом 17.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия населения по Ярославской области Звягина Александра Михайловича № 209 от 09.02.2016г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении:

Муниципального образовательного учреждения Кладовицкой основной общеобразовательной школы 152103 ЯО ростовский район с. Ново-Никольское ул. Совхозная дом 17

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: с 17.02.2016г. по 02.03.2016г.

Правовые основания проведения проверки: Утвержденный план проведения проверок на 2016 год. Выполнение требований санитарного законодательства:

- Федеральный Закон от 26 декабря 2008 года № 294 –ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

СП 3.1.2.3117-13 2 Санитарно-эпидемиологические требования « Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения нормативных правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

Акт составлен: Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека по Ярославской области в Ростовском МР

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) директор МОУ Кладовицкой ООИ – Дорофеева Р.М.

« « 2016г.

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Вид проверки: плановая
(плановая/внеплановая)

Форма проверки : - выездная
(документальная, выездная)

Лицо(а), уполномоченное(ые) на проведение проверки: внедущий специалист – эксперт ТО
Управления Роспотребнадзора по ЯО в Ростовском МР – Букасова З.А.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку).

Лица, привлекаемые к проведению проверки: помощник санитарного врача ФБУЗ Центра
гигиены и эпидемиологии по ЯО в Ростовском МР – Титова Е.Ф.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность экспертов и /или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: директор МОУ Кладовицкой ООШ –
Дорофеева Р.М.

(фамилия имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, или иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами: (с указанием характера нарушения, лиц допустивших нарушения)

В результате проведенных мероприятий по контролю установлено:

Муниципальное образовательное учреждение Кладовицкая основная общеобразовательная школа располагается в населенном пункте с. Ново- Никольское. Состоит из 2-х зданий: одно из которых построено по типовому проекту дошкольного учреждения, где располагается дошкольное учреждение и начальная школа. Второе здание построено не по типовому проекту (приспособленное), где располагается основные классы общеобразовательной школы (5-9 классы).

Здания оборудованы централизованным: водоснабжением, отоплением, канализацией (здание дошкольного учреждения. Здание, где располагается основная школа канализация – местная.

В здании дошкольного учреждения располагается 3 дошкольные группы, 4 класса начальной школы, пищеблок, медицинский блок, музыкально-спортивный зал, обеденный зал для учащихся общеобразовательной школы.

Горячим питанием охвачено учащихся в МОУ Кладовицкой ООШ: обучающихся 1-4 класс из 39 чел – 100% в.т.ч. (бесплатно, где организовано одноразовое питание обед- 13 уч. , бесплатное питание – 8 уч., где организовано 2-х разовое питание, 50% родительской платы- 18 уч. – одноразовое питание).

Обучающихся 5-9 класс: из 46 человек питается – 32 уч- 70% в т.ч. на бесплатной основе- одноразовое питание- 16 уч., на бесплатной основе – 2- разовое питание – 10 чел.. за счет родительской платы – 5-6 уч. Из общего количества 85 учащихся горячим питанием охвачено – 71 уч. или 84%. не охвачено горячим питанием из 85 уч. – 14 чел или 16%. Стоимость питания учащихся составляет – 40 рублей.

Наполняемость образовательного учреждения по классам :

1 класс	7 чел.	Индивидуально	0	5 класс	10 чел
2 класс	11 чел		1	6 класс	13 чел
3 класс	9 чел		2	7 класс	10 чел. Индивидуально – 1 чел
4 класс	8 чел		1	8 класс	12 чел
				9 класс	Индивидуально – 1 чел.
Итого : 86 чел. (Индивидуальное обучение в т. ч. – 6 чел).					

Наполняемость детей в дошкольных группах- 53 чел в т. ч. :
 - ясли – 13 чел
 -младшая группа- 17 чел.
 -старшая-подготовительная – 23 чел.

В результате обследования установлены нарушения:

- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"
 -СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
 -СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».
 -СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
 -СП 3.1.2.3117-13 2 Санитарно-эпидемиологические требования «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»

П. 3.3.,4.1 СанПиН 2.4.2 2821-10. Не оборудована звукоизоляция классов в начальной школе.

П. 4.1., прил № 1 СанПиН 2.4.5.2409-08 На пищеблоке отсутствуют весы для готовой продукции.
 П. 4.1.прил 1.СанПиН 2.4.5.2409-08 Стол для готовой продукции раздачи на группы требует замены (покрыт клеенкой, изготовлен не из цельнометаллических материалов).
 П.5.4. СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.4.1.3049-13 п.17.12.13.14 Отсутствуют инструкции по обработке игрушек в группах. На имеющихся инструкциях на пищеблоке, в группах отсутствуют наименование и пункты СанПиН,
 П. 5.7.СанПиН 2.4.5.2409-08 На ваннах, используемых для мытья посуды (столовой и кухонной) отсутствует указатель литража.
 П.17.1.17.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 Недостаточно уборочного инвентаря в группах (ведра, швабры, сушилки для ветоши). Уборочный инвентарь не замаркирован.
 -П. 15.1, 15.3. Приложение № 10 СанПиН 2.4.1.3049-13 Натуральные нормы питания детей в образовательном учреждении за ноябрь – декабрь месяцы 2015г. и январь месяц 2016г. выполняются на:

Наименование продуктов	% выполнения	Наименование продуктов	% выполнения
Хлеб пшеничный	78, 69, 96	Сыр	108, 118, 78
Сахар	127, 125, 125	Фрукты свежие	59.
Мука пшеничная	86	Овощи	51, 49, 59
Рыба	67, 89, 63	Птица	33
Мясо		Крупа	148, 157, 153
Сок	93, 77, 121	Творог	80, 57, 89
Молоко	83, 82, 82	Яйцо	88, 72, 81
Макаронные изделия	152, 165, 154	Кондит. изделия	153, 126, 125
Мука пшеничная	131, 124, 86	Колбаса	113, 100, 213

- П. 19.2, 19.1. СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 11.8, 11.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 Согласно: приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные или периодические медицинские осмотры и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников», приказа Минздрава России № 125 Н от 21.03.2014 «Об утверждении национального календаря

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Вид проверки: плановая
(плановая/внеплановая)

Форма проверки : - выездная
(документальная, выездная)

Лицо(а), уполномоченное(ые) на проведение проверки: внедущий специалист – эксперт ТО
Управления Роспотребнадзора по ЯО в Ростовском МР – Букасова З.А.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку).

Лица, привлекаемые к проведению проверки: помощник санитарного врача ФБУЗ Центра
гигиены и эпидемиологии по ЯО в Ростовском МР – Титова Е.Ф.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность экспертов и /или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: директор МОУ Кладовицкой ООШ –
Дорофеева Р.М.

(фамилия имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, или иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами: (с указанием характера нарушения, лиц допустивших нарушения)

В результате проведенных мероприятий по контролю установлено:

Муниципальное образовательное учреждение Кладовицкая основная общеобразовательная школа располагается в населенном пункте с. Ново- Никольское. Состоит из 2-х зданий: одно из которых построено по типовому проекту дошкольного учреждения, где располагается дошкольное учреждение и начальная школа. Второе здание построено не по типовому проекту (приспособленное), где располагается основные классы общеобразовательной школы (5-9 классы).

Здания оборудованы централизованным: водоснабжением, отоплением, канализацией (здание дошкольного учреждения. Здание, где располагается основная школа канализация – местная.

В здании дошкольного учреждения располагается 3 дошкольные группы, 4 класса начальной школы, пищеблок, медицинский блок, музыкально-спортивный зал, обеденный зал для учащихся общеобразовательной школы.

Горячим питанием охвачено учащихся в МОУ Кладовицкой ООШ: обучающихся 1-4 класс из 39 чел – 100% в.т.ч. (бесплатно, где организовано одноразовое питание обед- 13 уч. , бесплатное питание – 8 уч., где организовано 2-х разовое питание, 50% родительской платы- 18 уч. – одноразовое питание).

Обучающихся 5-9 класс: из 46 человек питается – 32 уч- **70%** в т.ч. на бесплатной основе- одноразовое питание- 16 уч., на бесплатной основе – 2- разовое питание – 10 чел.. за счет родительской платы – 5-6 уч. Из общего количества 85 учащихся горячим питанием охвачено – 71 уч. или **84%**. не охвачено горячим питанием из 85 уч. – 14 чел или 16%. Стоимость питания учащихся составляет – 40 рублей.

Наполняемость образовательного учреждения по классам :

1 класс	7 чел.	Индивидуально 0	5 класс	10 чел
2 класс	11 чел	1	6 класс	13 чел
3 класс	9 чел	2	7 класс	10 чел. Индивидуально – 1 чел
4 класс	8 чел	1	8 класс	12 чел
			9 класс	Индивидуально – 1 чел.
Итого : 86 чел. (Индивидуальное обучение в т. ч. – 6 чел).				

профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»:

У персонала отсутствует профилактические прививки:-

- против вирусного гепатита В – 10 чел.

Против , краснухи по – 3чел.

Против гриппа: -8 чел.

Против дифтерии – 4 чел.

п.8.26 Отсутствуют данные гигиенической подготовки и аттестации по вопросам профессиональной гигиенической подготовки у 9 чел. , имеет место прием на работу сотрудников без гигиенического обучения по вопросам профессиональной гигиенической подготовки.

Нарушения требований санитарного законодательства по лабораторным и инструментальным исследованиям:

- СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 7.1., СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 7.2.1. Согласно протокола лабораторного исследования № 35 от 17.02.2016г. , экспертного заключения № 21 от 20.02.2016г. показатели искусственного освещения не отвечают требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» , СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 « Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий». (Из 30 замеров по искусственному освещению не отвечает –20 замера или 66,6%).

- П.6.1, СанПиН 2.4.2.2821-10, п.8.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 Согласно протокола инструментальных исследований № 36 от 17.02.2016г. , экспертного заключения № 36 от 17.02.2016года показатели микроклимата не соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (из 15 замеров не соответствует 4 замера или 26,6%).

П.14.2.13 СанПиН 2.4.5.2409-08:

- Согласно протокола лабораторных исследований № 485 от 17.02.2016г. , экспертного заключения № 20 от 19.02.2016г. биточки мясные по санитарно-химическим показателям (достаточность термической обработки) не соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

-П. Согласно протокола лабораторных исследований № 479 от 17.02. 2016 года и экспертного заключения № 24 от 29.02.2016г. в 15% обнаружена (БГКП) бактерии группы кишечных палочек.

-П Согласно протокола лабораторных исследований № 486 от 17.02.2016г. «С» витаминизация блюд аскорбиновой кислотой не соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 921/2011 «О безопасности пищевой продукции».

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


Букасова З.А. 
(подпись проверяющего)

Дорофеева Р.М.
(подпись уполномоченного представителя юридического

лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствующий (заполняется при проведении выездной проверки):


Букасова З.А. 
(подпись проверяющего)

Дорофеева Р.М. 
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Протоколы лабораторных и инструментальных исследований. _____

Подписи лиц, проводивших проверку: ведущий специалист-эксперт – Букасова З.А. 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
получил(а): - Дорофеева Р.М. 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ ___ ” _____ 20__ г. _____
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)