

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ярославской области**

ПРЕДПИСАНИЕ № 4
Об устранении выявленных нарушений

«18» января 2021 г.

г. Ростов

При обследовании объекта:

При плановой выездной проверки: Муниципального общеобразовательного учреждения Кладовицкая основная общеобразовательная школа (МОУ Кладовицкая ООШ), 152103, Ярославская область, район Ростовский, с. Ново-Никольское, ул. Совхозная, д.7. ИНН 7609014186; ОГРН: 1027601073246 по распоряжению № 621 от 09.12.2020 г.

При рассмотрении представленных документов:
Акт проверки № 621 от 18.01.2021г.

Выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно – эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»:

1. Кухонная посуда частично деформирована, на тарелках имеются сколы, что является нарушением п. 4.12 СанПиН 2.4.5.2409-08;
2. Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья составлен не в соответствии с рекомендуемой формой настоящих санитарных правил, что является нарушением п. 14.5 СанПиН 2.4.5.2409-08;
3. Имеет место использование с организации питания детей кофейный напиток с включением в состав натурального кофе, что является нарушением п. 6.25 (Приложение № 7) СанПиН 2.4.5.2409-08;
4. Согласно экспертному заключению № 3676 от 30.12.2020г. по протоколу лабораторных исследований № 323 от 25.12.2020 г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Ростовском МР», в пробе компота из сухофруктов, отобранной на пищеблоке содержание витамина С (54 мг/100г., при нормативе не менее 60 мг./100г.), что свидетельствует об отклонении указаний по применению премиксов для витаминизации третьих блюд, что является нарушением п.9.4 СанПиН 2.4.5.2409-08;
5. Согласно экспертному заключению № 3677 от 30.12.2020 г. по протоколу лабораторных исследований № 324 от 23.12.2020 г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Ростовском МР», при проведении исследования на достаточность термической обработки блюда «гуляш из мяса говядины» установлено недостаточное качество термической обработки, что является нарушением п.6.11 СанПиН 2.4.5.2409-08;
6. Согласно экспертному заключению № 3674 от 30.12.2020 г., № 3675 от 30.12.2020 г. по протоколам лабораторных исследований № 317, № 318 от 25.12.2020г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Ростовском МР»: калорийность обеда «Суп картофельно-вермешелевый с мясом», греча отварная

рассыпчатая со сливочным маслом гуляш из мяса говядины, компот из сухофруктов», компот из сухофруктов не соответствует санитарным требованиям по содержанию белков, углеводов (25,18 г., при норме не менее 29,19,2±1,45 г.), калорийность (100,7 ккал., при норме не менее 116,8,7±5,8ккал.), установленные лабораторным путем, в сравнении с расчетными данными, ниже предела допустимых отклонений, что является нарушением п.6.11 СанПиН 2.4.5.2409-08;

7. Согласно экспертному заключению № 3674 от 30.12.2020 г. по протоколам лабораторных исследований № 317 от 25.12.2020г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Ростовском МР»: калорийность завтрака: Каша молочная манная со сливочным маслом, кофейный напиток с молоком» каша молочная манная со сливочным маслом не соответствует санитарным требованиям по содержанию белков, углеводов (38,93 г., при норме не менее 49,99±2,50г.), жиров (7,19 г., при норме не менее 8,91±0,46 г.) калорийность (220,4 ккал., при норме не менее 280,1± 14,0ккал.), кофейный напиток с молоком не соответствует санитарным требованиям по содержанию жиров (7,69 г., при норме не менее 13,92±0,70 г.), калорийность (139,5 ккал., при норме не менее 215,4± 10,8 ккал.) установленные лабораторным путем, в сравнении с расчетными данными, ниже предела допустимых отклонений, что является нарушением п.6.11 СанПиН 2.4.5.2409-08.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний и выполнения требований санитарного законодательства предлагаем в срок до 19.02.2021г.

1. Заменить деформированную кухонную посуду(кастрюли), тарелки со сколами;
2. Вести журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья в соответствии рекомендуемой формой настоящих санитарных правил;
3. Заменить использование в питания детей кофейный напиток с включением в состав натурального кофе;
4. Выполнять витаминизацию третьих блюд в соответствии с указаниями по применению премиксов;
5. Обеспечить выполнение технологии приготовления блюд при кулинарной обработке пищевых продуктов;
6. Обеспечить соблюдение меню раскладки при приготовлении кулинарных изделий, руководствоваться технологическими картами при приготовлении блюд;
7. Обеспечить соблюдение меню раскладки при приготовлении кулинарных изделий, руководствоваться технологическими картами при приготовлении блюд;

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: Муниципальное общеобразовательное учреждение Кладовицкая основная общеобразовательная школа (МОУ Кладовицкая ООШ).
152103, Ярославская область, район Ростовский, село Ново-Никольское, ул. Совхозная, д.7.
ИНН 7609014186; ОГРН: 1027601073246
(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Информацию об исполнении предписания представить по адресу: г. Ростов, ул. Перовский переулок, д. 19 до 19 февраля 2021 г.
(приложить документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания)

В соответствии с ч.1. ст. 19.5 Кодекса об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль, об устранении нарушений законодательства, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или

дисквалификацию на срок до трех лет, на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Предписание вручено _____
(подпись лица, в отношении которого вынесено предписание, дата)

Предписание отправлено заказным письмом с уведомлением о вручении

(приложить уведомление)

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством

Заместитель начальника главного
государственного санитарного
врача в Ростовском МР Ярославской области



Г.Г. Скрипка